

080042

RHK. S. 249. Fana.

DANMARK

Grön duk med drake.

Duk av grön taft, en och en halv våd ( 103 + 51 cm), något olika färg. I mitten infälld rundel, diam. c:a 50 cm, av röd, numera blekt taft varpå en i guld målad grön drake med lång ringlande stjärt. Utanför cirkeln en skir lagerkrans med bär, målad i guld samt upptill och nertill yviga rosetter i blekrött. I övre inre hörnet Dannebrogen, infälld av rött och vitt siden. Mellan överkanten och medaljongen målad i guld i frakturstil: WAER  
BESTANDIG.....I kanten tunn smal fäll.

Mått: Höjd 154 cm, bredd rekonstruerad 1 cm (fragmentet 105 cm)

Fästning. Duken helt lös från stängen; på denna en rad tännlikor på varierande avstånd 5 - 10 cm.

Stång av trä/ Rund , omålad. Nuvarande längd, inklusive den del, som varit dold av holken 194 cm. Diam . 1,5 - 2,2 cm.

Spets saknas. Resterna av den ena stödskenan samt märkena efter den andra på motsatta sidan .

Tillstånd. Duken lossnad från stängen samt mycket brusten. Yttre delen, c:a en tredjedel helt borta. Målarfärgen avflagrande.

Åtgärder. Vattenbehandling och konservering mellan crepelin med rekonstruerande av det ursprungliga formatet. Färgen behandlad med vaxlösning.

Konserverad 1941. Pietasnummer

Anmärkning. Petrellis snodd samt handskriven lapp med uppgiften R.K. 249 S.

Foto. Före konserveringen, A. Efter konserveringen B.

Konserveringskostnader d 8 Februari 1941.

arbetslöner	Kr.	160:-
foto, tvätt, div. material	"	75:-
del av div. omkostnader	"	100:-
(5.7m. crepelin= 5:13kr.)		

Kronor 335:-



DANSK FOTFOLKSFANA

0,11 (Dannebrogens övre korsarm) - 0,16 (nedre korsarm) - 0,265 (nedre kant)- 1,035 (vådskarv).  $\frac{1}{2}$  våds 1,55 x 0,15 m (max bevarat). Av  $1\frac{1}{2}$  våd grön taft i horisontell vådbredd 1,035 m. I övre stångsidehörnet i intarsiateknik. Dannebrogen. Det röda urblekt. Övre våden gulgrön, nedre blågrön.

Fästning: Lindad - inre sidan mot stången. Spikad med 1 rad mässingstännlikor genom grönt band. En punkt svart lack för fästning.

Stång: 1,025 m. Trind, jämn, rak, av furu, omålad. Upp- och nedtill avhuggen.



Coanta fejenka mat. infree  
ör Cuijgen 1671-1676, 5 kmpp

0,11 (Dammbrögen öre korsarm)  
- 0,16 (nedre korsarm) - 0,265 (nedre hand)

Damm fullskallarna 1,035 (vidskock) =  
1 1/2 vidds 1,55 x 0,15 (mat ber) m.

an 1 1/2 vidd genom kraft i  
horisontal led viddbredd  
1,035 m, 3 öre skingradebränd  
i inferrinatknäkt. Dammbrögen  
Det röda urdet. Övre vidd skingran,  
nedre skingran.

Fänkran Ländel (övre vidd  
mat skingran) spikat 1 rad  
männings kunnliken genom  
genom band  
En punkt avskat luck för  
fänkran



Skivning 1,925, vidd,  
jämna, rak av form, omödet  
Opp- o nedhill arhuzgen.