

vådbr. 0,86 m

Ryttarfana

Duk: vit taft i horisontal våd. Bev. Nedre stångsidohörnet. Nuv. mått 0,725 (max. bev.) m x 0,62 (max. bev.) m, på inre sidan påsytt rosa (nu urblekt) burgunderkors av tunt siden.

Frans: Nedtill kring stången vit silkesfrans.

Fästning: Lindat mer än ett varv kring stången (inre sidan vetter mot stången) och fästad med 4 rader tännlikor (förtenta) gående genom urblekt (urspr. rosa) ripsband. Annat sidenband runt stången nedtill.

Stång: 8-refflad, varannan reffla skodd med järnskenor 2,24 m lång, rödmålad ac ek?

Bäranordning: Förtenta bärring och löparten, den senare fästad med genomgående skruvar.

Ristad i stången omedelbart nedanför nedre fästet av löpartenen. "X"

välter 0,86 m


Replåpans

Duk, vit lapp i tvärsnitt vid
Borr med en stängsidsvind. Nur. mått:

0,725 (max. bredd) x 0,62 (max. bredd) m
på insida sidan jämfört ~~med~~ (med
vinkel) tvärsnittens en punkt
sidan

Frams Nedtill finns stängs vid riktningen

Fästning Lördag mer än
ett namn tvärsnitt
(insida sidan verkar mer
stängs) och fästet med
4 rader tvärsnitt (förstärkt)
gående genom vinkel (varje
rader) ~~för~~ nipsband.
Använd insida vid tvärsnitt
nedtill



med jämsvikt

Stängs: 8 reffler, varannan reffle avsett
2,24 m lång, rindmått, av ch?
Stängs upp till tvärsnitt, nedtill upp till
(tvärsnitt) ~~och~~ (stängs)


Barandning Förstärkt tvärsnitt, där
någon fästet med genomgående stänger

Ristat i stängs
omedelbart nedanför
med en fästet för löpar-
benen " X "



ST 12:484a,2

162 X 162 - 924



R II ? = Roubid II, huj 1576-1612