

Registreringsnummer:	A8165
Norsk navn:	Peon, silkepeon 'Krinkled White'
Botanisk navn:	<i>Paeonia lactiflora</i> 'Krinkled White'
Vårt kallenavn:	-
Folkelig navn:	Peon, hagepeon, silkepeon. Kinapeon. Kilde: Knut Langeland 'Stauder i norske hager'.
Bruksområde:	Pryd: Rabatter, solitærplante i plen, hekk, til snitt (tas som knopp når den viser litt farge). Insektsplante: Sommerfugl.
Beskrivelse:	Silkepeoner er opprinnelig fra Kina, Mongolia og Sibir. Har vært dyrket i over 1500 år. Kom til Europa tidlig på 1800 tallet. Kultivaren 'Krinkled White' er en hybrid utviklet i USA (Brand A. M. 1928). En svært herdig, riktblomstrende staude (klumpplante), høyde ca. 80-90 cm, kan bli ganske gammel. Rødlige spirer kommer tidlig om våren. De mørkegrønne bladene er blanke og litt læraktig. Undersiden er mer blekgrønn. De er 20-40 cm lange, dobbelt tredelte, ulike finnet og har ru kant (bondepeonen har glatt). Delvis opprett, rødgrønn stengel som legger seg over og trenger støtte etterhvert som det kommer to eller flere blomster på den. Rotklumpen har tykke, knollformede jordstengler som ligger <u>grunt</u>. Peoner må ikke plantes for dypt. Knollen skal ligge 2-3 cm (max. 5 cm) dypt, ellers risikeres redusert blomstring. Man må heller ikke klippe for mange blomsterstengler (til bukett) fra en og samme plante, det reduserer neste års blomstring. Peonen trives i sol/lett skygge i dyp, næringsrik, porøs, moldrik og fuktig, men <u>veldrenert</u> jord. Liker kalk og kompost tidlig på vårsiden. Viktig at dette legges <u>rundt</u> planten (ikke over spirene – det ville hemme blomstringen). Benmel etter blomstring stimulerer neste års blomstring. Peoner generelt liker best å stå uforstyrret, men tåler godt å bli delt om høsten (september). Blomstring uteblir i 2-3 år på den fradelte planten. Modne frø (sorte/glinsende) kan sås i kaldbenk om høsten – spirer andre sesong. Peon er giftig, inneholder irriterende plantesaft.
Beskrivelse blomst:	Store, <u>enkle</u> , <u>hvite</u> blomster (ca. 15 cm i diameter). Litt ujevn kant på de store ytre kreppaktige kronbladene som sitter rundt en "tue" av sterkt gule støvbærere. Mild duft. Blomstringen varer ca. en uke.
Blomstringstid:	Slutten av juni.
Historikk:	Plantet i 2013 av Ulf Benterud.
Tidligere registrering:	Nei
Skjøtsel:	Litt kalk og et tynt lag kompost blandes forsiktig i jorda <u>rundt</u> spede vårskudd, ikke inntil. Fjern ugress. Sett opp støttebøyler når bladverket har kommet godt opp. Klipp av visne blomsterhoder ned til første eller andre bladpar. Gi en neve benmel etter blomstring. Utpå høsten kuttes hele planten ned til ca. 5 cm.
Videre bearbeiding:	-
Tilstand:	God
Tiltak:	-
Plassering, flytting:	Bed syd for gaupen.
Planten finnes også:	-
Bevaringskategori:	-